VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

A vizsgálatot végző laboratórium neve:

HL-LAB Hungary Kft.

Agrár, Környezetvédelmi és Élelmiszervizsgáló Laboratórium

A NAH által NAH-1-1776/2024 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Címe: 4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.
Telefon: +3652/505-005; +3670/770-9574
E-mail: info@talajvizsgalo.hu

Vevő neve: **EVE Power Hungary Kft.**
Vevő címe: **4025 Debrecen, Barna utca 23.**

A mintavételt végezte: HL-LAB Hungary Kft.
A mintavétel módja: akkreditált

A vizsgált minta (minták) átvételének időpontja: 2026. 09.28.
A vizsgálat elvégzésének időpontja: 2026. 09.28.-11.06.

A vizsgálati jegyzőkönyv tartalma: **1 előlap** **18 táblázat** **1 módszer**

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált mintára (mintákra) vonatkoznak!

Az Ügyfél által megadott adatokért a vizsgálólaboratórium felelősséget nem vállal.

A vizsgálati jegyzőkönyv a vizsgálólaboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható!

A vizsgálati eredményekkel kapcsolatos észrevételek és panaszok benyújtására a jegyzőkönyv kiadásától számított 30 napon belül van lehetőség.

A vizsgálati mintákat a jegyzőkönyv kiadása után egy hónapig őrizzük.

Debrecen, 2026.11.06.

Agrár, Környezetvédelmi és Élelmiszervizsgáló Laboratórium HL-LAB 4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.

Dr. Kónya Bálint
laboratóriumvezető

HL-LAB HUNGARY

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Minta származási helye: 4002 Debrecen, Csonka János utca 9., EVE Power Hungary Kft. telephely

Minta típusa: talaj

Vizsgált paraméterek	Határérték 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet	Mérési eredmények				Mértékegység	Vizsgálati módszer
Vevő azonosítója		EVE Power 1. furat 0-30	EVE Power 1. furat 80-100	EVE Power 1. furat 180-200	EVE Power 1. furat víz előtti		
Laborazonosító		K26/53212	K26/53213	K26/53214	K26/53215		
VPH (C5-C12)	-	<10	<10	<10	<10	mg/kg sz.a.	MSZ 21470-105:2009
EPH (C10-C40)	-	<10	<10	<10	<10	mg/kg sz.a.	MSZ 21470-94:2009
Összes alifás szénhidrogén (TPH C5-C40)*	100	<20	<20	<20	<20	mg/kg sz.a.	MSZ 21470-105:2009 MSZ 21470-94:2009
Benzol	0,2	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	MSZ 21470-92:1998 MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Toluol	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	
Etilbenzol	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	
Xilolok összesen	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	
Egyéb alkilbenzolok összesen	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	

A vizsgálatok során használt készülékek: Agilent 7890B GC-FID, 5977 MSD

*Egyedi komponensek számszaki összege

Debrecen, 2026.11.06.

Dr. Kónya Bálint
laboratóriumvezető

HL-LAB

HL-LAB HUNGARY

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Minta származási helye: 4002 Debrecen, Csonka János utca 9., EVE Power Hungary Kft. telephely

Minta típusa: talaj

Vizsgált paraméterek	Határérték 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet	Mérési eredmények				Mértékegység	Vizsgálati módszer
Vevő azonosítója		EVE Power 4. furat 0-30	EVE Power 4. furat 80-100	EVE Power 4. furat 180-200	EVE Power 4. furat víz előtti		
Laborazonosító		K26/53216	K26/53217	K26/53218	K26/53219		
VPH (C5-C12)	-	<10	<10	<10	<10	mg/kg sz.a.	MSZ 21470-105:2009
EPH (C10-C40)	-	<10	<10	<10	<10	mg/kg sz.a.	MSZ 21470-94:2009
Összes alifás szénhidrogén (TPH C5-C40)*	100	<20	<20	<20	<20	mg/kg sz.a.	MSZ 21470-105:2009 MSZ 21470-94:2009
Benzol	0,2	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	MSZ 21470-92:1998 MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Toluol	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	
Etilbenzol	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	
Xilolok összesen	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	
Egyéb alkilbenzolok összesen	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	

A vizsgálatok során használt készülékek: Agilent 7890B GC-FID, 5977 MSD

*Egyedi komponensek számszaki összege

Debrecen, 2026.11.06.

Dr. Kónya Bálint
laboratóriumvezető

HL-LAB

HL-LAB HUNGARY

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Minta származási helye: 4002 Debrecen, Csonka János utca 9., EVE Power Hungary Kft. telephely

Minta típusa: talaj

Vizsgált paraméterek	Határérték 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet	Mérési eredmények				Mértékegység	Vizsgálati módszer
Vevő azonosítója		EVE Power 5. furat 0-30	EVE Power 5. furat 80-100	EVE Power 5. furat 180-200	EVE Power 5. furat víz előtti		
Laborazonosító		K26/53220	K26/53221	K26/53222	K26/53223		
VPH (C5-C12)	-	<10	<10	<10	<10	mg/kg sz.a.	MSZ 21470-105:2009
EPH (C10-C40)	-	<10	<10	<10	<10	mg/kg sz.a.	MSZ 21470-94:2009
Összes alifás szénhidrogén (TPH C5-C40)*	100	<20	<20	<20	<20	mg/kg sz.a.	MSZ 21470-105:2009 MSZ 21470-94:2009
Benzol	0,2	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	MSZ 21470-92:1998 MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Toluol	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	
Etilbenzol	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	
Xilolok összesen	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	
Egyéb alkilbenzolok összesen	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	

A vizsgálatok során használt készülékek: Agilent 7890B GC-FID, 5977 MSD

*Egyedi komponensek számszaki összege

Debrecen, 2026.11.06.

Dr. Kónya Bálint
laboratóriumvezető

HL-LAB

HL-LAB HUNGARY

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Minta származási helye: 4002 Debrecen, Csonka János utca 9., EVE Power Hungary Kft. telephely

Minta típusa: talaj

Vizsgált paraméterek	Határérték 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet	Mérési eredmények				Mértékegység	Vizsgálati módszer
Vevő azonosítója		EVE Power 6. furat 0-30	EVE Power 6. furat 80-100	EVE Power 6. furat 180-200	EVE Power 6. furat víz előtti		
Laborazonosító		K26/53224	K26/53225	K26/53226	K26/53227		
VPH (C5-C12)	-	<10	<10	<10	<10	mg/kg sz.a.	MSZ 21470-105:2009
EPH (C10-C40)	-	<10	<10	<10	<10	mg/kg sz.a.	MSZ 21470-94:2009
Összes alifás szénhidrogén (TPH C5-C40)*	100	<20	<20	<20	<20	mg/kg sz.a.	MSZ 21470-105:2009 MSZ 21470-94:2009
Benzol	0,2	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	MSZ 21470-92:1998 MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Toluol	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	
Etilbenzol	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	
Xilolok összesen	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	
Egyéb alkilbenzolok összesen	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	

A vizsgálatok során használt készülékek: Agilent 7890B GC-FID, 5977 MSD

*Egyedi komponensek számszaki összege

Debrecen, 2026.11.06.

Dr. Kónya Bálint
laboratóriumvezető

HL-LAB

HL-LAB HUNGARY

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Minta származási helye: 4002 Debrecen, Csonka János utca 9., EVE Power Hungary Kft. telephely

Minta típusa: talaj

Vizsgált paraméterek	Határérték 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet	Mérési eredmények				Mértékegység	Vizsgálati módszer
Vevő azonosítója		EVE Power 7. furat 0-30	EVE Power 7. furat 80-100	EVE Power 7. furat 180-200	EVE Power 7. furat víz előtti		
Laborazonosító		K26/53228	K26/53229	K26/53230	K26/53231		
VPH (C5-C12)	-	<10	<10	<10	<10	mg/kg sz.a.	MSZ 21470-105:2009
EPH (C10-C40)	-	<10	<10	<10	<10	mg/kg sz.a.	MSZ 21470-94:2009
Összes alifás szénhidrogén (TPH C5-C40)*	100	<20	<20	<20	<20	mg/kg sz.a.	MSZ 21470-105:2009 MSZ 21470-94:2009
Benzol	0,2	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	MSZ 21470-92:1998 MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Toluol	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	
Etilbenzol	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	
Xilolok összesen	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	
Egyéb alkilbenzolok összesen	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	

A vizsgálatok során használt készülékek: Agilent 7890B GC-FID, 5977 MSD

*Egyedi komponensek számszaki összege

Debrecen, 2026.11.06.

Dr. Kónya Bálint
laboratóriumvezető

HL-LAB

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Minta származási helye: 4002 Debrecen, Csonka János utca 9., EVE Power Hungary Kft. telephely

Minta típusa: talaj

Vizsgált paraméterek	Határérték 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet	Mérési eredmények				Mértékegység	Vizsgálati módszer
Vevő azonosítója		EVE Power 8. furat 0-30	EVE Power 8. furat 80-100	EVE Power 8. furat 180-200	EVE Power 8. furat víz előtti		
Laborazonosító		K26/53232	K26/53233	K26/53234	K26/53235		
VPH (C5-C12)	-	<10	<10	<10	<10	mg/kg sz.a.	MSZ 21470-105:2009
EPH (C10-C40)	-	<10	<10	<10	<10	mg/kg sz.a.	MSZ 21470-94:2009
Összes alifás szénhidrogén (TPH C5-C40)*	100	<20	<20	<20	<20	mg/kg sz.a.	MSZ 21470-105:2009 MSZ 21470-94:2009
Benzol	0,2	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	MSZ 21470-92:1998 MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Toluol	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	
Etilbenzol	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	
Xilolok összesen	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	
Egyéb alkilbenzolok összesen	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	

A vizsgálatok során használt készülékek: Agilent 7890B GC-FID, 5977 MSD

*Egyedi komponensek számszaki összege

Debrecen, 2026.11.06.

Dr. Könya Bálint
laboratóriumvezető

HL-LAB

HL-LAB HUNGARY

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Minta származási helye: 4002 Debrecen, Csonka János utca 9., EVE Power Hungary Kft. telephely

Minta típusa: talaj

Vizsgált paraméterek	Határérték 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet	Mérési eredmények				Mértékegység	Vizsgálati módszer
Vevő azonosítója		EVE Power 1. furat 0-30	EVE Power 1. furat 80-100	EVE Power 1. furat 180-200	EVE Power 1. furat víz előtti		
Laborazonosító		K26/53212	K26/53213	K26/53214	K26/53215		
Naftalin	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	MSZ 21470-84:2002 (visszavont szabvány)
1-metilnaftalin	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
2-metilnaftalin	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Naftalinok összesen*	-	-	-	-	-	mg/kg sz.a.	
Acenaftilén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Acenaftén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Fluorén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Fenantrén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Antracén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Fluorantén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Pirén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Benzo[a]antracén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Krizén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Benzo[b]fluorantén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Benzo[k]fluorantén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Benzo[e]pirén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Benzo[a]pirén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Indeno[1,2,3-cd]pirén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Dibenzo[a,h]antracén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Benzo[ghi]perilén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Összesen policiklusos aromás szénhidrogének (PAH)*	1	-	-	-	-	mg/kg sz.a.	

A vizsgálatok során használt készülékek: Agilent 7890B GC-Agilent 5977 MSD

*Egyedi komponensek számszaki összege

Debrecen, 2026.11.06.

Dr. Kónya Bálint
laboratóriumvezető

HL-LAB

HL-LAB HUNGARY

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Minta származási helye: 4002 Debrecen, Csonka János utca 9., EVE Power Hungary Kft. telephely

Minta típusa: talaj

Vizsgált paraméterek	Határérték 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet	Mérési eredmények				Mértékegység	Vizsgálati módszer
Vevő azonosítója		EVE Power 4. furat 0-30	EVE Power 4. furat 80-100	EVE Power 4. furat 180-200	EVE Power 4. furat víz előtti		
Laborazonosító		K26/53216	K26/53217	K26/53218	K26/53219		
Naftalin	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	MSZ 21470-84:2002 (visszavont szabvány)
1-metilnaftalin	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
2-metilnaftalin	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Naftalinok összesen*	-	-	-	-	-	mg/kg sz.a.	
Acenaftilén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Acenaftén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Fluorén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Fenantrén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Antracén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Fluorantén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Pirén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Benzo[a]antracén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Krizén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Benzo[b]fluorantén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Benzo[k]fluorantén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Benzo[e]pirén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Benzo[a]pirén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Indeno[1,2,3-cd]pirén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Dibenzo[a,h]antracén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Benzo[ghi]perilén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Összesen policiklusos aromás szénhidrogének (PAH)*	1	-	-	-	-	mg/kg sz.a.	

A vizsgálatok során használt készülékek: Agilent 7890B GC-Agilent 5977 MSD

*Egyedi komponensek számszaki összege

Debrecen, 2026.11.06.

Dr. Kónya Bálint

laboratóriumvezető

HL-LAB

HL-LAB HUNGARY

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Minta származási helye: 4002 Debrecen, Csonka János utca 9., EVE Power Hungary Kft. telephely

Minta típusa: talaj

Vizsgált paraméterek	Határérték 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet	Mérési eredmények				Mértékegység	Vizsgálati módszer
Vevő azonosítója		EVE Power 5. furat 0-30	EVE Power 5. furat 80-100	EVE Power 5. furat 180-200	EVE Power 5. furat víz előtti		
Laborazonosító		K26/53220	K26/53221	K26/53222	K26/53223		
Naftalin	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	MSZ 21470-84:2002 (visszavont szabvány)
1-metilnaftalin	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
2-metilnaftalin	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Naftalinok összesen*	-	-	-	-	-	mg/kg sz.a.	
Acenaftilén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Acenaftén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Fluorén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Fenantrén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Antracén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Fluorantén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Pirén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Benzo[a]antracén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Krizén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Benzo[b]fluorantén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Benzo[k]fluorantén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Benzo[e]pirén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Benzo[a]pirén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Indeno[1,2,3-cd]pirén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Dibenzo[a,h]antracén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Benzo[ghi]perilén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Összesen policiklusos aromás szénhidrogének (PAH)*	1	-	-	-	-	mg/kg sz.a.	

A vizsgálatok során használt készülékek: Agilent 7890B GC-Agilent 5977 MSD

*Egyedi komponensek számszaki összege

Debrecen, 2026.11.06.

Dr. Kónya Bálint
laboratóriumvezető

HL-LAB

HL-LAB HUNGARY

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Minta származási helye: 4002 Debrecen, Csonka János utca 9., EVE Power Hungary Kft. telephely

Minta típusa: talaj

Vizsgált paraméterek	Határérték 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet	Mérési eredmények				Mértékegység	Vizsgálati módszer
Vevő azonosítója		EVE Power 6. furat 0-30	EVE Power 6. furat 80-100	EVE Power 6. furat 180-200	EVE Power 6. furat víz előtti		
Laborazonosító		K26/53224	K26/53225	K26/53226	K26/53227		
Naftalin	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	MSZ 21470-84:2002 (visszavont szabvány)
1-metilnaftalin	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
2-metilnaftalin	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Naftalinok összesen*	-	-	-	-	-	mg/kg sz.a.	
Acenaftilén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Acenaftén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Fluorén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Fenantrén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Antracén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Fluorantén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Pirén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Benzo[a]antracén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Krizén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Benzo[b]fluorantén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Benzo[k]fluorantén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Benzo[e]pirén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Benzo[a]pirén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Indeno[1,2,3-cd]pirén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Dibenzo[a,h]antracén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Benzo[ghi]perilén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Összesen policiklusos aromás szénhidrogének (PAH)*	1	-	-	-	-	mg/kg sz.a.	

A vizsgálatok során használt készülékek: Agilent 7890B GC-Agilent 5977 MSD

*Egyedi komponensek számszaki összege

Debrecen, 2026.11.06.

Dr. Kónya Bálint
laboratóriumvezető

HL-LAB

HL-LAB HUNGARY

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Minta származási helye: 4002 Debrecen, Csonka János utca 9., EVE Power Hungary Kft. telephely

Minta típusa: talaj

Vizsgált paraméterek	Határérték 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet	Mérési eredmények				Mértékegység	Vizsgálati módszer
Vevő azonosítója		EVE Power 7. furat 0-30	EVE Power 7. furat 80-100	EVE Power 7. furat 180-200	EVE Power 7. furat víz előtti		
Laborazonosító		K26/53228	K26/53229	K26/53230	K26/53231		
Naftalin	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	MSZ 21470-84:2002 (visszavont szabvány)
1-metilnaftalin	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
2-metilnaftalin	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Naftalinok összesen*	-	-	-	-	-	mg/kg sz.a.	
Acenaftilén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Acenaftén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Fluorén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Fenantrén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Antracén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Fluorantén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Pirén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Benzo[a]antracén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Krizén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Benzo[b]fluorantén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Benzo[k]fluorantén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Benzo[e]pirén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Benzo[a]pirén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Indeno[1,2,3-cd]pirén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Dibenzo[a,h]antracén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Benzo[ghi]perilén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Összesen policiklusos aromás szénhidrogének (PAH)*	1	-	-	-	-	mg/kg sz.a.	

A vizsgálatok során használt készülékek: Agilent 7890B GC-Agilent 5977 MSD

*Egyedi komponensek számszaki összege

Debrecen, 2026.11.06.

Dr. Kónya Bálint
laboratóriumvezető

HL-LAB

HL-LAB HUNGARY

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Minta származási helye: 4002 Debrecen, Csonka János utca 9., EVE Power Hungary Kft. telephely

Minta típusa: talaj

Vizsgált paraméterek	Határérték 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet	Mérési eredmények				Mértékegység	Vizsgálati módszer
Vevő azonosítója		EVE Power 8. furat 0-30	EVE Power 8. furat 80-100	EVE Power 8. furat 180-200	EVE Power 8. furat víz előtti		
Laborazonosító		K26/53232	K26/53233	K26/53234	K26/53235		
Naftalin	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	MSZ 21470-84:2002 (visszavont szabvány)
1-metilnaftalin	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
2-metilnaftalin	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Naftalinok összesen*	-	-	-	-	-	mg/kg sz.a.	
Acenaftilén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Acenaftén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Fluorén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Fenantrén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Antracén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Fluorantén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Pirén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Benzo[a]antracén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Krizén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Benzo[b]fluorantén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Benzo[k]fluorantén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Benzo[e]pirén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Benzo[a]pirén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Indeno[1,2,3-cd]pirén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Dibenzo[a,h]antracén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Benzo[ghi]perilén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Összesen policiklusos aromás szénhidrogének (PAH)*	1	-	-	-	-	mg/kg sz.a.	

A vizsgálatok során használt készülékek: Agilent 7890B GC-Agilent 5977 MSD

*Egyedi komponensek számszaki összege

Debrecen, 2026.11.06.

Dr. Kónya Bálint

laboratóriumvezető

HL-LAB

HL-LAB HUNGARY

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Minta származási helye: 4002 Debrecen, Csonka János utca 9., EVE Power Hungary Kft. telephely

Minta típusa: talaj

Vizsgált paraméterek	Határérték 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet	Mérési eredmények			
Vevő azonosítója		EVE Power 1. furat 0-30	EVE Power 1. furat 80-100	EVE Power 1. furat 180-200	EVE Power 1. furat víz előtti
Laborazonosító		K26/53212	K26/53213	K26/53214	K26/53215
Ezüst [mg/kg szárazanyag]	2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
Alumínium [mg/kg szárazanyag]	-	23879	23323	23612	23256
Arzén [mg/kg szárazanyag]	15	5,9	7,2	6,0	7,1
Bór [mg/kg szárazanyag]	1000	17	18	19	17
Bárium [mg/kg szárazanyag]	250	116	110	112	111
Kalcium [mg/kg szárazanyag]	-	30592	30337	32191	30623
Kadmium [mg/kg szárazanyag]	1	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25
Kobalt [mg/kg szárazanyag]	30	10,4	10,6	10,6	10,0
Króm [mg/kg szárazanyag]	75	42	41	41	41
Króm(VI) [mg/kg szárazanyag]	1	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Réz [mg/kg szárazanyag]	75	20	20	20	19
Vas [mg/kg szárazanyag]	-	19990	20094	20531	19797
Kálium [mg/kg szárazanyag]	-	5727	5266	5435	5293
Magnézium [mg/kg szárazanyag]	-	7560	8382	8971	8164
Mangán [mg/kg szárazanyag]	-	594	574	617	588
Molibdén [mg/kg szárazanyag]	7	<1	<1	<1	<1
Nátrium [mg/kg szárazanyag]	-	587	636	664	665
Nikkel [mg/kg szárazanyag]	40	29	28	31	30
Ólom [mg/kg szárazanyag]	100	11,7	11,3	12,0	11,4
Ón [mg/kg szárazanyag]	30	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5
Cink [mg/kg szárazanyag]	200	53,9	58,8	57,9	56,7
Higany [mg/kg szárazanyag]	0,5	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Szelén [mg/kg szárazanyag]	1	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
Antimon [mg/kg szárazanyag]	5	<1	<1	<1	<1

Debrecen, 2026.11.06.

Dr. Kónya Bálint
laboratóriumvezető

HL-LAB

HL-LAB HUNGARY

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Minta származási helye: 4002 Debrecen, Csonka János utca 9., EVE Power Hungary Kft. telephely

Minta típusa: talaj

Vizsgált paraméterek	Határérték 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet	Mérési eredmények			
Vevő azonosítója		EVE Power 4. furat 0-30	EVE Power 4. furat 80-100	EVE Power 4. furat 180-200	EVE Power 4. furat víz előtti
Laborazonosító		K26/53216	K26/53217	K26/53218	K26/53219
Ezüst [mg/kg szárazanyag]	2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
Alumínium [mg/kg szárazanyag]	-	23952	22345	23128	23204
Arzén [mg/kg szárazanyag]	15	7,5	7,5	7,1	7,1
Bór [mg/kg szárazanyag]	1000	18	16	17	14
Bárium [mg/kg szárazanyag]	250	115	107	108	107
Kalcium [mg/kg szárazanyag]	-	40783	33886	32487	4380
Kadmium [mg/kg szárazanyag]	1	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25
Kobalt [mg/kg szárazanyag]	30	9,8	9,9	10,1	9,6
Króm [mg/kg szárazanyag]	75	40	37	40	39
Króm(VI) [mg/kg szárazanyag]	1	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Réz [mg/kg szárazanyag]	75	17	17	18	16
Vas [mg/kg szárazanyag]	-	19703	19582	20140	19405
Kálium [mg/kg szárazanyag]	-	5486	4801	5019	4974
Magnézium [mg/kg szárazanyag]	-	8760	8493	7666	5592
Mangán [mg/kg szárazanyag]	-	565	584	584	418
Molibdén [mg/kg szárazanyag]	7	<1	<1	<1	<1
Nátrium [mg/kg szárazanyag]	-	381	359	380	307
Nikkel [mg/kg szárazanyag]	40	28	29	30	28
Ólom [mg/kg szárazanyag]	100	11,6	11,4	11,9	10,7
Ón [mg/kg szárazanyag]	30	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5
Cink [mg/kg szárazanyag]	200	53,4	55,4	56,2	51,6
Higany [mg/kg szárazanyag]	0,5	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Szelén [mg/kg szárazanyag]	1	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
Antimon [mg/kg szárazanyag]	5	<1	<1	<1	<1

Debrecen, 2026.11.06.

Dr. Kónya Bálint
laboratóriumvezető

HL-LAB

HL-LAB HUNGARY

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Minta származási helye: 4002 Debrecen, Csonka János utca 9., EVE Power Hungary Kft. telephely

Minta típusa: talaj

Vizsgált paraméterek	Határérték 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet	Mérési eredmények			
Vevő azonosítója		EVE Power 5. furat 0-30	EVE Power 5. furat 80-100	EVE Power 5. furat 180-200	EVE Power 5. furat víz előtti
Laborazonosító		K26/53220	K26/53221	K26/53222	K26/53223
Ezüst [mg/kg szárazanyag]	2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
Alumínium [mg/kg szárazanyag]	-	13936	21326	23582	25861
Arzén [mg/kg szárazanyag]	15	3,1	6,3	6,3	6,0
Bór [mg/kg szárazanyag]	1000	9	16	18	18
Bárium [mg/kg szárazanyag]	250	67,3	100	115	133
Kalcium [mg/kg szárazanyag]	-	17212	27217	22483	14997
Kadmium [mg/kg szárazanyag]	1	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25
Kobalt [mg/kg szárazanyag]	30	6,5	9,0	10,4	10,6
Króm [mg/kg szárazanyag]	75	26	38	41	42
Króm(VI) [mg/kg szárazanyag]	1	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Réz [mg/kg szárazanyag]	75	12	15	17	17
Vas [mg/kg szárazanyag]	-	13524	18314	20218	20375
Kálium [mg/kg szárazanyag]	-	2861	4959	5389	5506
Magnézium [mg/kg szárazanyag]	-	4569	7767	8492	6580
Mangán [mg/kg szárazanyag]	-	337	488	596	530
Molibdén [mg/kg szárazanyag]	7	<1	<1	<1	<1
Nátrium [mg/kg szárazanyag]	-	265	385	485	760
Nikkel [mg/kg szárazanyag]	40	19	27	30	29
Ólom [mg/kg szárazanyag]	100	7,2	10,4	11,9	11,8
Ón [mg/kg szárazanyag]	30	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5
Cink [mg/kg szárazanyag]	200	33,8	48,4	55,1	56,5
Higany [mg/kg szárazanyag]	0,5	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Szelén [mg/kg szárazanyag]	1	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
Antimon [mg/kg szárazanyag]	5	<1	<1	<1	<1

Debrecen, 2026.11.06.

Dr. Rónya Bálint
laboratóriumvezető

HL-LAB

HL-LAB HUNGARY

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Minta származási helye: 4002 Debrecen, Csonka János utca 9., EVE Power Hungary Kft. telephely

Minta típusa: talaj

Vizsgált paraméterek	Határérték 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet	Mérési eredmények			
Vevő azonosítója		EVE Power 6. furat 0-30	EVE Power 6. furat 80-100	EVE Power 6. furat 180-200	EVE Power 6. furat víz előtti
Laborazonosító		K26/53224	K26/53225	K26/53226	K26/53227
Ezüst [mg/kg szárazanyag]	2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
Alumínium [mg/kg szárazanyag]	-	26022	21255	21225	26316
Arzén [mg/kg szárazanyag]	15	8,5	11,3	8,1	7,9
Bór [mg/kg szárazanyag]	1000	16	13	14	17
Bárium [mg/kg szárazanyag]	250	146	97,5	93,1	131
Kalcium [mg/kg szárazanyag]	-	5839	23387	21583	8001
Kadmium [mg/kg szárazanyag]	1	0,26	<0,25	<0,25	<0,25
Kobalt [mg/kg szárazanyag]	30	10,9	9,2	10,0	11,4
Króm [mg/kg szárazanyag]	75	43	37	36	47
Króm(VI) [mg/kg szárazanyag]	1	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Réz [mg/kg szárazanyag]	75	21	17	17	21
Vas [mg/kg szárazanyag]	-	21245	19021	19943	23289
Kálium [mg/kg szárazanyag]	-	6519	4319	4076	5626
Magnézium [mg/kg szárazanyag]	-	5320	6188	7539	7283
Mangán [mg/kg szárazanyag]	-	669	523	517	671
Molibdén [mg/kg szárazanyag]	7	<1	<1	<1	<1
Nátrium [mg/kg szárazanyag]	-	289	402	261	313
Nikkel [mg/kg szárazanyag]	40	31	28	29	34
Ólom [mg/kg szárazanyag]	100	14,6	11,0	11,8	13,8
Ón [mg/kg szárazanyag]	30	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5
Cink [mg/kg szárazanyag]	200	59,0	50,1	53,3	65,9
Higany [mg/kg szárazanyag]	0,5	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Szelén [mg/kg szárazanyag]	1	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
Antimon [mg/kg szárazanyag]	5	<1	<1	<1	<1

Debrecen, 2026.11.06.

Dr. Kónya Bálint
laboratóriumvezető

HL-LAB

HL-LAB HUNGARY

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Minta származási helye: 4002 Debrecen, Csonka János utca 9., EVE Power Hungary Kft. telephely

Minta típusa: talaj

Vizsgált paraméterek	Határérték 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet	Mérési eredmények			
Vevő azonosítója		EVE Power 7. furat 0-30	EVE Power 7. furat 80-100	EVE Power 7. furat 180-200	EVE Power 7. furat víz előtti
Laborazonosító		K26/53228	K26/53229	K26/53230	K26/53231
Ezüst [mg/kg szárazanyag]	2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
Alumínium [mg/kg szárazanyag]	-	23970	25070	21534	19205
Arzén [mg/kg szárazanyag]	15	7,1	7,1	6,3	4,4
Bór [mg/kg szárazanyag]	1000	16	17	17	13
Bárium [mg/kg szárazanyag]	250	126	119	103	93,8
Kalcium [mg/kg szárazanyag]	-	18911	43181	33827	18392
Kadmium [mg/kg szárazanyag]	1	0,26	<0,25	<0,25	<0,25
Kobalt [mg/kg szárazanyag]	30	10,6	10,1	9,5	8,7
Króm [mg/kg szárazanyag]	75	39	39	36	31
Króm(VI) [mg/kg szárazanyag]	1	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Réz [mg/kg szárazanyag]	75	20	17	16	14
Vas [mg/kg szárazanyag]	-	20787	20052	18863	17538
Kálium [mg/kg szárazanyag]	-	5566	5512	4780	3737
Magnézium [mg/kg szárazanyag]	-	6061	7091	8558	5871
Mangán [mg/kg szárazanyag]	-	633	573	556	436
Molibdén [mg/kg szárazanyag]	7	<1	<1	<1	<1
Nátrium [mg/kg szárazanyag]	-	257	317	369	489
Nikkel [mg/kg szárazanyag]	40	32	30	28	24
Ólom [mg/kg szárazanyag]	100	13,3	11,7	10,9	9,4
Ón [mg/kg szárazanyag]	30	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5
Cink [mg/kg szárazanyag]	200	56,7	53,9	50,4	47,3
Higany [mg/kg szárazanyag]	0,5	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Szelén [mg/kg szárazanyag]	1	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
Antimon [mg/kg szárazanyag]	5	<1	<1	<1	<1

Debrecen, 2026.11.06.

Dr. Kónya Bálint
laboratóriumvezető

HL-LAB

HL-LAB HUNGARY

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Minta származási helye: 4002 Debrecen, Csonka János utca 9., EVE Power Hungary Kft. telephely

Minta típusa: talaj

Vizsgált paraméterek	Határérték 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet	Mérési eredmények			
Vevő azonosítója		EVE Power 8. furat 0-30	EVE Power 8. furat 80-100	EVE Power 8. furat 180-200	EVE Power 8. furat víz előtti
Laborazonosító		K26/53232	K26/53233	K26/53234	K26/53235
Ezüst [mg/kg szárazanyag]	2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
Alumínium [mg/kg szárazanyag]	-	22944	21744	22707	21526
Arzén [mg/kg szárazanyag]	15	5,9	6,9	6,6	5,3
Bór [mg/kg szárazanyag]	1000	14	17	16	13
Bárium [mg/kg szárazanyag]	250	109	103	109	97,5
Kalcium [mg/kg szárazanyag]	-	29102	31820	18174	3781
Kadmium [mg/kg szárazanyag]	1	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25
Kobalt [mg/kg szárazanyag]	30	10,4	9,2	10,5	10,0
Króm [mg/kg szárazanyag]	75	37	37	38	35
Króm(VI) [mg/kg szárazanyag]	1	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Réz [mg/kg szárazanyag]	75	18	15	17	17
Vas [mg/kg szárazanyag]	-	20525	18677	20873	18837
Kálium [mg/kg szárazanyag]	-	4398	5021	4443	3796
Magnézium [mg/kg szárazanyag]	-	6627	8053	8631	5052
Mangán [mg/kg szárazanyag]	-	592	536	594	472
Molibdén [mg/kg szárazanyag]	7	<1	<1	<1	<1
Nátrium [mg/kg szárazanyag]	-	242	349	315	451
Nikkel [mg/kg szárazanyag]	40	31	27	31	31
Ólom [mg/kg szárazanyag]	100	12,2	10,5	12,0	11,0
Ón [mg/kg szárazanyag]	30	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5
Cink [mg/kg szárazanyag]	200	56,3	50,1	56,9	45,1
Higany [mg/kg szárazanyag]	0,5	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Szelén [mg/kg szárazanyag]	1	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
Antimon [mg/kg szárazanyag]	5	<1	<1	<1	<1

Debrecen, 2026.11.06.

Dr. Kónya Bálint
laboratóriumvezető

HL-LAB

VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

Vizsgálat neve	Módszer	Készülék
Ezüst [mg/kg szárazanyag]	EPA Method 6010C:2007	Agilent 5800 VDV ICP-OES spektrométer
Alumínium [mg/kg szárazanyag]	EPA Method 6010C:2007	
Arzén [mg/kg szárazanyag]	MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz	
Bárium [mg/kg szárazanyag]	MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz	
Bór [mg/kg szárazanyag]	EPA Method 6010C:2007	
Kalcium [mg/kg szárazanyag]	EPA Method 6010C:2007	
Kadmium [mg/kg szárazanyag]	MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz	
Kobalt [mg/kg szárazanyag]	MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz	
Króm [mg/kg szárazanyag]	MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz	
Króm (VI) [mg/kg szárazanyag]	MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz és 6. fejezet	
Réz [mg/kg szárazanyag]	MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz	
Vas [mg/kg szárazanyag]	EPA Method 6010C:2007	
Kálium [mg/kg szárazanyag]	EPA Method 6010C:2007	
Magnézium [mg/kg szárazanyag]	EPA Method 6010C:2007	
Mangán [mg/kg szárazanyag]	EPA Method 6010C:2007	
Molibdén [mg/kg szárazanyag]	MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz	
Nátrium [mg/kg szárazanyag]	EPA Method 6010C:2007	
Nikkel [mg/kg szárazanyag]	MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz	
Foszfor [mg/kg szárazanyag]	EPA Method 6010C:2007	
Ólom [mg/kg szárazanyag]	MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz	
Ón [mg/kg szárazanyag]	MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz	
Antimon [mg/kg szárazanyag]	EPA Method 6010C:2007	
Cink [mg/kg szárazanyag]	MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz	
Szelén [mg/kg szárazanyag]	MSZ 21470-50:2006 3.1., 4.2.4.5. szakasz	
Higany [mg/kg szárazanyag]	MSZ 21470-50:2006 3.1., 4.2.4.4. szakasz	
Roncsolatkészítés salétromsav-hidrogén-peroxid eleggyel [HNO_3/H_2O_2]	MSZ 21470-50:2006 3.1. szakasz	Milestone ETHOS Easy T480 mikrohullámú feltáró

A "Vizsgálati jegyzőkönyv" vége

HL-LAB Hungary Kft.
Agrár, Környezetvédelmi és Élelmiszervizsgáló Laboratórium
4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.
Telefon: +3652/505-005, +3670/770-6987
E-mail: info@talajvizsgalo.hu
A NAH által NAH-1-1776/2024 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Talaj mintavételi jegyzőkönyv
MSZ 21470-1:1998 szerint

Mintavételi terv azonosító: MT_20260923_EVE_TALAJ

Mintavételi jegyzőkönyv száma: MJ_20260923_EVE_TALAJ/ 1. fúrat

Megrendelő neve: Eve Power Hungary Kft

Címe: 4025 Debrecen Barna utca 23

Mintavétel helye: 4002 Debrecen Csonka János u 9

Mintavétel ideje: 2026 év 09 hónap 23 nap

Mintavétel: ☒ akkreditált ☐ nem akkreditált

Fúrás/nyíltfeltárás száma: 1. fúrat

Mintavételhez használt eszközök/berendezések: vödör, lapát. Eijkelkamp talajfúró

Használt térkép adatai vagy koordináták: EOV 835976,251454

Megütött vízszint a terep felszínétől (m): 5 Nyugalmi vízszint a terep felszínétől (m): 4,7

Rétegsor leírás

	Jellemzés		Mintára vonatkozó adatok				Bolygatott/ bolygatatlan	WGS84 Koordináták	
	Rétegsor mélysége (cm)	(szín, szemcseméret, esetleges szennyezés)	Mintavétel mélysége (cm)	Minta jele	Átlag	Pont		x	y
1.	0-90	Homokos, finom szemcsés sárgásbarna	0-30	EVE Power 1. 0-0,3	X		X		
2.	90-120	Barna kötött agyag	80-100	EVE Power 1. 0,8-1,0	X		X		
3.	120-180	Barnás, finom szemcsés agyag	180-200	EVE POWER 1. 1,8-2,0	X		X		
4.	180-370	Meszes, iszapos homok	180-200						
5.	370-390	Homokos, sárga sovány agyag							
6.	390-500	Homokos, barnás sovány agyag	víz előtt 4,7-5,0	EVE POWER víz előtt	X		X		

Vizsgálandó komponensek: ~~1.számú mellékleten~~ TPH, BTEX, PAH, fémek-félfémek)

Megjegyzések: A fúrásból talajvíz mintavétel nem történt.

Időjárási körülmények: ☒ napsütés ☐ pára ☐ eső ☒ felhő ☐ köd ☐ hó

hőmérséklet: 20 °C

Szállítási körülmények: Hűtve

Aláírásommal igazolom, hogy a mintavételi utasítást maradéktalanul az MSZ 21470-1:1998 szerint teljesítettem.

Mintavételt végző szervezet: HL-LAB Hungary Kft.
Agrár, Környezetvédelmi és Élelmiszervizsgáló Laboratórium
4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.

HL-LAB Hungary Kft.
Agrár, Környezetvédelmi és Élelmiszervizsgáló Laboratórium
4031 Debrecen, Kontosgát sor 1-3.
Telefon: +3652/505-005, +3670/770-6987
E-mail: info@talajvizsgalo.hu
A NAH által NAH-1-1776/2024 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Mintavevő Aláírás:

Mónár Endre .....

Mintavételnél jelenlévők:

Név	Szervezet	Aláírás
.....	.....	.....
.....	.....	.....

A mintavételt jóváhagyó személy/beosztás:

.....

Dr. Kónya Bálint
laboratóriumvezető

A mintát a Laboratóriumban átvette:

.....

Dátum: 2026 év 09 hónap 28 nap

Időpont: 11 óra 44 perc

Minta laboratóriumi sorszáma: K26/53212 – 53215

A "Mintavételi jegyzőkönyv" vége

HL-LAB Hungary Kft.
Agrár, Környezetvédelmi és Élelmiszervizsgáló Laboratórium
4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.
Telefon: +3652/505-005, +3670/770-6987
E-mail: info@talajvizsgalo.hu
A NAH által NAH-1-1776/2024 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Talaj mintavételi jegyzőkönyv
MSZ 21470-1:1998 szerint

Mintavételi terv azonosító: MT_20260924_EVE_TALAJ

Mintavételi jegyzőkönyv száma: MJ_20260924_EVE_TALAJ/ 4F

Megrendelő neve: Eve Power Hungary Kft

Címe: 4025 Debrecen Barna utca 23

Mintavétel helye: 4002 Debrecen Csonka János u 9

Mintavétel ideje: 2026 év 09 hónap 24 nap

Mintavétel: ☑ akkreditált ☐ nem akkreditált

Fúrás/nyíltfeltárás száma: 4. FURAT

Mintavételhez használt eszközök/berendezések: vödör, lapát. Eijkelkamp talajfúró

Használt térkép adatai vagy koordináták: 835 223, 257 680

Megütött vízszint a terep felszínétől (m): 6,5 Nyugalmi vízszint a terep felszínétől (m): 5,9

Rétegsor leírás

	Jellemzés		Mintára vonatkozó adatok				Bolygatott/ bolygatatlan	WGS84 Koordináták	
	Rétegsor mélysége (cm)	(szín, szemcseméret, esetleges szennyezés)	Mintavétel mélysége (cm)	Minta jele	Átlag	Pont		x	y
1	0-60	TÖLTÖTT TÖRMELÉKES HOMOK	0-30	EVEH. 0-30	Y		Y		
2	60-100	HUMUSZOS HOMOK	80-100	-II- 80-100	Y		Y		
3	100-260	MESZES AGYAG	180-200	-II- 180-200	Y		Y		
4	260-580	KÖTÖTT BARNA AGYAG							
5	580-650	VÖRÖSBARNÁS BARNA AGYAG	620-650	-II- 620-650 LYUK.	Y		Y		

Vizsgálandó komponensek: TPH, BTEX, PAH, Fémek Félfémek

Megjegyzések: TALAJVÍZ MINTAVÉTEL NEM TÖRTÉNT.

Időjárási körülmények: ☑ napsütés ☐ pára ☐ eső
☑ felhő ☐ köd ☐ hó
hőmérséklet: 27 °C

Szállítási körülmények: HŰTVE

Aláírásommal igazolom, hogy a mintavételi utasítást maradéktalanul az MSZ 21470-1:1998 szerint teljesítettem.

Mintavételt végző szervezet: HL-LAB Hungary Kft.
Agrár, Környezetvédelmi és Élelmiszervizsgáló Laboratórium
4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.

HL-LAB Hungary Kft.
Agrár, Környezetvédelmi és Élelmiszervizsgáló Laboratórium
4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.
Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987
E-mail: info@talajvizsgalo.hu
A NAH által NAH-1-1776/2024 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Mintavevő
MARCA DÁVID

Aláírás

Mintavételnél jelenlévők:

Név	Szervezet	Aláírás

A mintavételt jóváhagyó személy/beosztás:

Dr. Kónya Bálint
laboratóriumvezető

A mintát a Laboratóriumban átvette:

Dátum: 2026 év 03 hónap 28 nap

Időpont: 11 óra 44 perc

Minta laboratóriumi sorszáma: ~~L26/53219~~ 426/53216 – 53219

A "Mintavételi jegyzőkönyv" vége

HL-LAB Hungary Kft.
Agrár, Környezetvédelmi és Élelmiszervizsgáló Laboratórium
4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.
Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987
E-mail: info@talajvizsgalo.hu
A NAH által NAH-1-1776/2024 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Talaj mintavételi jegyzőkönyv
MSZ 21470-1:1998 szerint

Mintavételi terv azonosító: MT_20260924_EVE_TALAJ

Mintavételi jegyzőkönyv száma: MJ_20260924_EVE_TALAJ/ 5F

Megrendelő neve: Eve Power Hungary Kft

Címe: 4025 Debrecen Barna utca 23

Mintavétel helye: 4002 Debrecen Csonka János u 9

Mintavétel ideje: 2026 év 09 hónap 24 nap

Mintavétel: ☒ akkreditált ☐ nem akkreditált

Fúrás/nyiltfeltárás száma: Fr. KURAT

Mintavételhez használt eszközök/berendezések: vödör, lapát. Eijkelkamp talajfúró

Használt térkép adatai vagy koordináták: 935 259, 257 396

Megütött vízszint a terep felszínétől (m): 5,3 Nyugalmi vízszint a terep felszínétől (m): 5,0

Rétegsor leírás

	Jellemzés		Mintára vonatkozó adatok				Bolygatott/ bolygatatlan	WGS84 Koordináták	
	Rétegsor mélysége (cm)	(szín, szemcseméret, esetleges szennyezés)	Mintavétel mélysége (cm)	Minta jele	Átlag	Pont		x	y
1	0-40	VILÁGOS BARNÁS AGYAG	0-30	TALAJ 0-30	Y		Y		
2	40-750	PLASZTIKUS AGYAG	80-100	-II- 80-100	Y		Y		
3	750-220	VILÁGOS MESZES HOMOKOS AGYAG	180-200	-II- 180-200	Y		Y		
4	220-380	BARNA MESZES AGYAG							
5	389-530	VÖRÖSBARNÁS BARNA AGYAG	500-530	-II- 500-530 VÍZ EL.	Y		Y		

Vizsgálandó komponensek: TPH, BTEX, PAH, Fémek Félfémek

Megjegyzések: TALAJVÍZ MINTAVÉTEL NEM TÖRTÉNT.

Időjárási körülmények: ☒ napsütés ☐ pára ☐ eső ☒ felhő ☐ köd ☐ hó

hőmérséklet: 27 °C

Szállítási körülmények: AUTÓVAL

Aláírásommal igazolom, hogy a mintavételi utasítást maradéktalanul az MSZ 21470-1:1998 szerint teljesítettem.

Mintavételt végző szervezet: HL-LAB Hungary Kft.
Agrár, Környezetvédelmi és Élelmiszervizsgáló Laboratórium
4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.

HL-LAB Hungary Kft.
Agrár, Környezetvédelmi és Élelmiszervizsgáló Laboratórium
4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.
Telefon: +3652/505-005, +3670/770-6987
E-mail: info@talajvizsgalo.hu
A NAH által NAH-1-1776/2024 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Mintavevő ..... Aláírás: .....

Mintavételnél jelenlévők:

Név	Szervezet	Aláírás
.....	.....	.....
.....	.....	.....

A mintavételt jóváhagyó személy/beosztás:

.....
Dr. Kónya Bálint
laboratóriumvezető

A mintát a Laboratóriumban átvette:

.....

Dátum: 2026 év 09 hónap 28 nap

Időpont: 11 óra 44 perc

Minta laboratóriumi sorszáma: ~~[illegible]~~ 5322 - 5323

A "Mintavételi jegyzőkönyv" vége

HL-LAB Hungary Kft.
Agrár, Környezetvédelmi és Élelmiszervizsgáló Laboratórium
4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.
Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987
E-mail: info@talajvizsgalo.hu
A NAH által NAH-1-1776/2024 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Talaj mintavételi jegyzőkönyv
MSZ 21470-1:1998 szerint

Mintavételi terv azonosító: MT_20260924_EVE_TALAJ

Mintavételi jegyzőkönyv száma: MJ_20260925_EVE_TALAJ/6.furat

Megrendelő neve: Eve Power Hungary Kft

Címe: 4025 Debrecen Barna utca 23

Mintavétel helye: 4002 Debrecen Csonka János u 9

Mintavétel ideje: 2026 év 09 hónap 25 nap

Mintavétel: ☒ akkreditált ☐ nem akkreditált

Fúrás/nyíltfeltárás száma: 6.furat

Mintavételhez használt eszközök/berendezések: vödör, lapát. Eijkelkamp talajfúró

Használt térkép adatai vagy koordináták: EOV: 835667; 251195

Megütött vízszint a terep felszínétől (m): 5,6 Nyugalmi vízszint a terep felszínétől (m): 5,3

Rétegsor leírás

	Jellemzés		Mintára vonatkozó adatok				Bolygatott/ bolygatatlan	WGS84 Koordináták	
	Rétegsor mélysége (cm)	(szín, szemcseméret, esetleges szennyezés)	Mintavétel mélysége (cm)	Minta jele	Átlag	Pont		x	y
1	0-40	Homokos, soványhumusz	0-30	EVE 6.furat 0-0,3	X		X		
2	40-80	Réti csernozjom (feketeföld)							
3	80-200	Finomszemű, világosbarna nedves homok	80-100	EVE 6.furat 0,8-1,0	X		X		
4	200-250	Szürke, agyagos barna homok	180-200	EVE 6.furat 1,8-2,0	X		X		
5	250-340	Barna agyagos homok, néhol rozsdaeres							
6	340-400	Barna, rozsdaeres, homokos agyag							
7	400-560	Barna agyag, kevés homokkal	Víz előtti 5,6-5,3	EVE 6.furat víz előtti	X		X		

Vizsgálandó komponensek: TPH, BTEX, PAH, Fémek Félfémek

Megjegyzések: A furatból talajvíz mintavétel nem történt.

Időjárási körülmények: ☒ napsütés ☐ pára ☐ eső ☒ felhő ☐ köd ☐ hó

hőmérséklet: 20 °C

Szállítási körülmények: KÜTVE

Aláírásommal igazolom, hogy a mintavételi utasítást maradéktalanul az MSZ 21470-1:1998 szerint teljesítettem.

Mintavételt végző szervezet: HL-LAB Hungary Kft.
Agrár, Környezetvédelmi és Élelmiszervizsgáló Laboratórium
4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.

HL-LAB Hungary Kft.
Agrár, Környezetvédelmi és Élelmiszervizsgáló Laboratórium
4031 Debrecen, Köntösgál sor 1-3.
Telefon: +3652/505-005, +3670/770-6987
E-mail: info@talajvizsgalo.hu
A NAH által NAH-1-1776/2024 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Mintavevő
MARCH DÁVID
.....

Aláírás:
.....

Mintavételnél jelenlévők:

Név	Szervezet	Aláírás
.....	.....	.....
.....	.....	.....

A mintavételt jóváhagyó személy/beosztás:

.....
Dr. Kónya Bálint
laboratóriumvezető

A mintát a Laboratóriumban átvette:

.....

Dátum: 2026 év 09 hónap 28 nap

Időpont: 11 óra 44 perc

Minta laboratóriumi sorszáma: ~~L26/53225~~ K26/53224 – 53227

Javítva 2026.09.28.

A "Mintavételi jegyzőkönyv" vége

HL-LAB Hungary Kft.
Agrár, Környezetvédelmi és Élelmiszervizsgáló Laboratórium
4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.
Telefon: +3652/505-005, +3670/770-6987
E-mail: info@talajvizsgalo.hu
A NAH által NAH-1-1776/2024 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Talaj mintavételi jegyzőkönyv
MSZ 21470-1:1998 szerint

Mintavételi terv azonosító: MT_20260924_EVE_TALAJ

Mintavételi jegyzőkönyv száma: MJ_20260924_EVE_TALAJ/ 7.fúrat

Megrendelő neve: Eve Power Hungary Kft

Címe: 4025 Debrecen Barna utca 23

Mintavétel helye: 4002 Debrecen Csonka János u 9

Mintavétel ideje: 2026 év 09 hónap 24 nap

Mintavétel: ☒ akkreditált ☐ nem akkreditált

Fúrás/nyíltfeltárás száma: 7.fúrat

Mintavételhez használt eszközök/berendezések: vödör, lapát. Eijkelkamp talajfúró

Használt térkép adatai vagy koordináták: 835621 ; 251763

Megütött vízszint a terep felszínétől (m): Nyugalmi vízszint a terep felszínétől (m):

Rétegsor leírás

	Jellemzés		Mintára vonatkozó adatok				Bolygatott/ bolygatatlan	WGS84 Koordináták	
	Rétegsor mélysége (cm)	(szín, szemcseméret, esetleges szennyezés)	Mintavétel mélysége (cm)	Minta jele	Átlag	Pont		x	y
1	0-60	Réti csernozjom	0-0,3	EVE 7.pont 0-0,3	X		X		
2	60-270	Sárgásbarna nedves homokos agyag	0,8-1,0 1,8-2,0	EVE 7.p 0,8-1,0 EVE 7.p 1,8-2,0	X X		X X		
3	270-400	Sárgásbarna agyag (finan szemcsés)							
4	400-600	Barna kötött agyag	6,00	EVE 7.p Víz alatt: 6,0m	X		X		

Vizsgálandó komponensek: TPH, BTEX, PAH, Fémek Félfémek

Megjegyzések: A furatból talajvíz mintavétel nem történt.

Időjárási körülmények: ☒ napsütés ☐ pára ☐ eső
☒ felhő ☐ köd ☐ hó
hőmérséklet: 20 °C

Szállítási körülmények: JÓ

Aláírásommal igazolom, hogy a mintavételi utasítást maradéktalanul az MSZ 21470-1:1998 szerint teljesítettem.

Mintavételt végző szervezet: HL-LAB Hungary Kft.
Agrár, Környezetvédelmi és Élelmiszervizsgáló Laboratórium
4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.

HL-LAB Hungary Kft.
Agrár, Környezetvédelmi és Élelmiszervizsgáló Laboratórium
4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.
Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987
E-mail: info@talajvizsgalo.hu
A NAH által NAH-1-1776/2024 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Mintavevő VARGA DÁVID

Aláírás:

Mintavételnél jelenlévők:

Név	Szervezet	Aláírás
.....	.....	.....
.....	.....	.....

A mintavételt jóváhagyó személy/beosztás:

Dr. Kónya Bálint
laboratóriumvezető

A mintát a Laboratóriumban átvette:

Dátum: 2025 év 09 hónap 28 nap

Időpont: 11 óra 44 perc

Minta laboratóriumi sorszáma: ~~[illegible]~~ * 416/53228 - 53231

* javítva 2025.09.28

A "Mintavételi jegyzőkönyv" vége

HL-LAB Hungary Kft.
Agrár, Környezetvédelmi és Élelmiszervizsgáló Laboratórium
4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.
Telefon: +3652/505-005, +3670/770-6987
E-mail: info@talajvizsgalo.hu
A NAH által NAH-1-1776/2024 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Talaj mintavételi jegyzőkönyv
MSZ 21470-1:1998 szerint

Mintavételi terv azonosító: MT_20260923_EVE_TALAJ

Mintavételi jegyzőkönyv száma: MJ_20260923_EVE_TALAJ/8. furat

Megrendelő neve: Eve Power Hungary Kft

Címe: 4025 Debrecen Barna utca 23

Mintavétel helye: 4002 Debrecen Csonka János u 9

Mintavétel ideje: 2026 év 09 hónap 23 nap

Mintavétel: ☒ akkreditált ☐ nem akkreditált

Fúrás/nyíltfeltárás száma: 8. furat

Mintavételhez használt eszközök/berendezések: vödör, lapát. Eijkelkamp talajfúró

Használt térkép adatai vagy koordináták: 35634, 251525

Megütött vízszint a terep felszínétől (m): 5,6 Nyugalmi vízszint a terep felszínétől (m): 5,3

Rétegsor leírás

	Jellemzés		Mintára vonatkozó adatok				Bolygatott/ bolygatatlan	WGS84 Koordináták	
	Rétegsor mélysége (cm)	(szín, szemcseméret, esetleges szennyezés)	Mintavétel mélysége (cm)	Minta jele	Átlag	Pont		x	y
1.	0-50	Barna homokos agyag	0-30	EVE POWER 8. 0-0,3	X		X		
2.	50-120	Világosbarna homokos agyag	80-100	EVE POWER 8. 0,8-1,0	X		X		
3.	120-190	Sárga homokos agyag							
4.	190-290	Mészes, kavicsos homok	180-200	EVE POWER 8. 1,8-2,0	X		X		
5.	290-450	Agyagos barna homok							
6.	450-560	Sötétbarna kavicsos agyag	Vízből 5,3-5,6	EVE POWER 8. víz dől.	X		X		

Vizsgálandó komponensek: ~~1.számú mellékleten~~ (TPH, BTEX, PAH, fenol-, felfenol, glikolok)

Megjegyzések: A furatból talajvíz mintavétel nem történt.

Időjárási körülmények: ☒ napsütés ☐ pára ☐ eső ☒ felhő ☐ köd ☐ hó

hőmérséklet: 20 °C

Szállítási körülmények: kültér

Aláírásommal igazolom, hogy a mintavételi utasítást maradéktalanul az MSZ 21470-1:1998 szerint teljesítettem.

Mintavételt végző szervezet: HL-LAB Hungary Kft.
Agrár, Környezetvédelmi és Élelmiszervizsgáló Laboratórium
4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.

HL-LAB Hungary Kft.
Agrár, Környezetvédelmi és Élelmiszervizsgáló Laboratórium
4031 Debrecen, Köntösgál sor 1-3.
Telefon: +3652/505-005, +3670/770-6987
E-mail: info@talajvizsgalo.hu
A NAH által NAH-1-1776/2024 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Mintavevő
Mónár Endre

Aláírás:

Mintavételnél jelenlévők:

Név	Szervezet	Aláírás
.....	.....	.....
.....	.....	.....

A mintavételt jóváhagyó személy/beosztás:

Dr. Kónya Bálint
laboratóriumvezető

A mintát a Laboratóriumban átvette:

Dátum: 2020 év 09 hónap 28 nap

Időpont: 11 óra 44 perc

Minta laboratóriumi sorszáma: ~~426/53217~~
426/53232 – 53235

A "Mintavételi jegyzőkönyv" vége